

Zahn & Technik

SONDERAUSGABE ZUR IDS 2023

Vorschau		450 °C	
	PROF	CONC. ART	Professional ↓
Start Temp.	450 °C	Heizrate	45 °C / min
Vortrockn.	ja	Endtemp.	750 °C
Vortrocknungszeit	01:00 mm:ss	Haltezeit	00:00 mm:ss
Schließzeit	01:00 mm:ss	Tempern	ja
Homogenisiertemp.	450 °C	Temper Temp.	Vakuum lösen Abkühlen ▼
Homogenisierzeit	00:30 mm:ss	Temper Zeit	Vakuum Ende
		Löschen	730 °C



Startklar für die Zukunft.

Besuchen Sie uns! *Visit us!*



Messestand:

Halle / hall 10.2 Stand L060 M061



Are you ready for the next Generation?

Erleben Sie in Kürze die neue Generation der Zubler Produkte
auf der **IDS 2023** vom **14. bis 18.03.2023**. Informieren Sie sich auf www.zubler.de



Zubler Gerätebau GmbH
Buchbrunnenweg 26
D-89081 Ulm

www.zubler.de
Tel.: + 49 [0] 731 - 14 52 0
Tel.: + 49 [0] 731 - 14 52 13

 **zubler**[®]
dental & technik

Einzel- und Mehrplatzabsauganlagen von S bis XXL

Zubler Absaugtechnik



Z1 - AT

Z1 - M Serie

Z1 Serie

Z2

Z4



FZ VARIO Zentralabsauganlagen



FZ 5

Zentrale Absauganlage

FZ 10

Zentrale Absauganlage

FZ 20

Zentrale Absauganlage



Zentrale Absauganlagen sind die optimale Lösung für das mittlere und große Labor: Zentrale Stauberfassung aller Arbeitsplätze und stauberzeugenden Geräte im Labor.

- Verbesserung des Raumklimas
- Keine Rest- und Mikrostäube am Arbeitsplatz
- Eliminierung der Dämpfe bei der Kunststoffverarbeitung
- Beseitigung des Saugmotorengeräuschs am Arbeitsplatz
- Erhöhung der Sauberkeit im Labor
- Geringe Energie-Folgekosten durch Motoren mit hohem Wirkungsgrad
- Mehr Raum und Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz durch den Wegfall von stationären Sauggeräten
- Professionelle Planung und fachgerechte Installation



Absauganlagen für die CAD/CAM Technik mit kollektorlosem Motor



Z1 CAM EC mit Filterbeutel

MESSEPREIS
€ 2.045,-*

.....
Listenpreis
€ 2.285,-*



Mit 3 Jahren Garantie

- Filterbeutel für normales bis hohes Staubaufkommen
- 900 W Absaugleistung
- Lautstärke im Regelbetrieb von 41 dB (A) bis 65 dB (A)
- Werkzeugloser Wechsel von Filter und Motor
- Integriertes Bluetooth Modul und Zubler Absaugtechnik App für individuelle Einstellungen, Service und Fernwartung

Z1 CAM PRO EC mit Dauerfiltersystem

MESSEPREIS
€ 2.750,-*

.....
Listenpreis
€ 3.085,-*



Mit 3 Jahren Garantie

- Dauerfiltersystem für hohes Staubaufkommen
- 900 W Absaugleistung
- Lautstärke im Regelbetrieb von 41 dB (A) bis 65 dB (A)
- Werkzeugloser Wechsel von Filter und Motor
- Integriertes Bluetooth Modul und Zubler Absaugtechnik App für individuelle Einstellungen, Service und Fernwartung

Varianten für den Abluftanschluss



Diffusor



Aktivkohlefilter



Filterpatrone H14



Abluft nach Außen

Merkmale und Eigenschaften



Einzelplatz



Umluft im Labor



Dauerfilterpatrone



Kollektorloser Motor



CAD/CAM optimiert



Sehr lange Betriebszeiten und Dauerbetrieb



Absauganlagen für die CAD/CAM Technik

Z1 CAM mit Filterbeutel

Z1 CAM PRO mit Dauerfiltersystem

MESSEPREIS
€ 1.650,-*

Listenpreis
€ 1.880,-*



Absauganlagen für die CAD / CAM Technik


- Filterbeutel für normales bis hohes Staubaufkommen
- 700 W Absaugleistung
- Lautstärke im Regelbetrieb von 42 dB (A) bis 58 dB (A)
- Werkzeugloser Wechsel von Filter und Motor
- Integriertes Bluetooth Modul und Zubler Absaugtechnik App für individuelle Einstellungen, Service und Fernwartung



Mit Filterbeutel für Fräsmaschinen in der dentalen Produktion.

MESSEPREIS
€ 2.380,-*

Listenpreis
€ 2.720,-*



Absauganlagen für die CAD / CAM Technik

- Dauerfiltersystem für hohes Staubaufkommen
- 700 W Absaugleistung
- Lautstärke im Regelbetrieb von 45 dB (A) bis 60 dB (A)
- Online / Offline Abreinigung der Filter
- Werkzeugloser Wechsel von Filter und Motor
- Integriertes Bluetooth Modul und Zubler Absaugtechnik App für individuelle Einstellungen, Service und Fernwartung



Mit Dauerfiltersystem für Fräsmaschinen in der dentalen Produktion.

Das dentale Reinheitsgebot

Zubler Absaugtechnik



Z1-AT

Motorgerät

In der Version als Austausch der Systeme
A82 / A84 / A84-S / A84-SR & AT

- Keine Umbaumaßnahmen nötig
- Plug & Play
- 100 % Kompatibilität aller Elemente der
Freuding® Absauganlagen A82/A84/A84-S/A84-SR)
- Laufzeitgarantie von 5.000 Stunden**

MESSEPREIS
€ 1.290,-*

Listenpreis
€ 1.440,-*



MESSEPREIS
€ 1.290,-*

Listenpreis
€ 1.480,-*

Z1 - M10

Mobile Absauganlage mit Griff

Mobilversion mit Standardfilter

Auch in der Version **Z1 - M50**
mit breiter Tür erhältlich. (Aktionspreis: 1.450,-€*)

- Filterbeutel für normales Staubaufkommen
- 700 W Absaugleistung
- Lautstärke im Regelbetrieb von 45 bis 59dB(A)
- Integriertes Bluetooth Modul
und Zubler Absaugtechnik App für individuelle
Einstellungen, Service und Fernwartung
- Geregelte Stufenschaltung
- B x H x T: 300 mm x 440 mm x 435 mm



MESSEPREIS
€ 1.350,-*

Listenpreis
€ 1.520,-*

Z1 - M11

Einzelplatz Absauganlage

Einbauversion mit Standardfilter

Auch in der Version **Z1 - M51**
mit breiter Tür erhältlich. (Aktionspreis: 1.490,-€*)

- Filterbeutel für normales Staubaufkommen
- 700 W Absaugleistung
- Lautstärke im Regelbetrieb von 45 bis 59dB(A)
- Integriertes Bluetooth Modul
und Zubler Absaugtechnik App für individuelle
Einstellungen, Service und Fernwartung
- Geregelte Stufenschaltung
- B x H x T: 300 mm x 410 mm x 435 mm

* Preisangaben zzgl. gesetzl. MwSt. Angebot, Änderungen & Irrtümer vorbehalten - gültig bis 30.04.2023.
** Wird durch mehrmaliges Aufarbeiten des Motors mit Kohlebürstenwechsel durch den Anwender erreicht.

Hightech für reinste Luft

Zubler Absaugtechnik



Z2

Mehrplatzabsauganlage



MESSEPREIS
€ 1.650,-*

Listenpreis
€ 1.880,-*

Z1 ECO

mit Filterbeutel

- Filterbeutel für normales bis hohes Staubaufkommen
- 700 W Absaugleistung
- Lautstärke im Regelbetrieb von 42 bis 58dB(A)
- Werkzeugloser Wechsel von Filter und Motor
- Integriertes Bluetooth Modul und Zubler Absaugtechnik-App für individuelle Einstellungen, Service und Fernwartung
- Geregelte Stufenschaltung
- B x H x T: 200 mm x 675 mm x 590 mm



MESSEPREIS
€ 2.380,-*

Listenpreis
€ 2.720,-*

Z1 ECO PRO

mit Dauerfiltersystem

- Dauerfiltersystem für hohes Staubaufkommen
- 700 W Absaugleistung
- Lautstärke im Regelbetrieb von 45 bis 60dB(A)
- Online / Offline Abreinigung der Filter
- Werkzeugloser Wechsel von Filter und Motor
- Integriertes Bluetooth Modul und Zubler Absaugtechnik-App für individuelle Einstellungen, Service und Fernwartung
- Geregelte Stufenschaltung
- B x H x T: 200 mm x 675 mm x 590 mm



Mit
kollektorlosem
Motor (EC Motor)

**3 JAHRE
GARANTIE**

Mehrplatzabsauganlage für 2 Saugstellen - inklusive 2 x AP601 Saugstellenöffner

- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Dauerläufermotor mit 3 Jahren Garantie - Kollektorlos
- Bluetooth Verbindung
- Zubler Absaugtechnik-App
- Wegfall von Filterbeuteln durch einen Dauerfilter mit automatischem Filterabreinigungssystem

MESSEPREIS
€ 3.995,-*

Listenpreis
€ 4.495,-*

Z4

Mehrplatzabsauganlage

Die Z4 Mehrplatzabsauganlage wurde als kleine Zentralabsaugung speziell für den Einsatz in kleineren Dentallaboren oder als Insellösung für große Dentallabore entwickelt.

Das neuartige Bussystem, mit Trennung der Absauganlage und Saugstellenöffner, bietet maximale Flexibilität und einfachste Installation.



MESSEPREIS
€ 6.450,-*

Listenpreis
€ 7.220,-*




Mehrplatzabsauganlage für bis zu 4 Saugstellen gleichzeitig - inklusive 4 x AP601 Saugstellenöffner

- Wegfall von Filterbeuteln durch einen Dauerfilter mit automatischem Filterabreinigungssystem
- Zum Anschluß an bis zu 2 CAM Fräsmaschinen geeignet
- Erweiterbar mittels zusätzlicher, externer Saugstellenöffner
- Raumgewinn am Einzelarbeitsplatz
- Verbesserung des Laborklimas durch Abluftinstallation
- B x H x T: 330 mm x 810 mm x 600 mm

EINZIGARTIG AM MARKT!

Mit
kollektorlosem
Motor (EC Motor)
**3 JAHRE
GARANTIE**



3 Filterpatronen für große Staubmengen.

Die Filter im Gehäuse der Z4 werden in regelmäßigen Abständen unabhängig voneinander gereinigt. Dieser Vorgang an den Filterpatronen erfolgt automatisch durch die intelligente Steuerung der Anlage, indem Druckluft von der Innenseite durch die Filterwände geblasen wird. Dabei fällt der angesammelte Staub nach unten in einen Behälter.

Die Verwendung von mehreren Filtern hat in der Abreinigungseffizienz einen entscheidenden Vorteil:

Es muss für diesen Arbeitsschritt weder der Moment eines Werkzeugwechsels abgewartet, noch dafür die Saugleistung reduziert werden.



Schleiftechnik für hohe Ansprüche



K50 Kniegerät

- Drehmoment 7,8 Ncm
- Vibrationsarm und leise
- Links-/Rechtslauf bis zu 50.000 U/min.
- Sicherheitsschalter
- Tempomat
- Kollektorlose Antriebstechnologie
- 100 % Kompatibilität zu Ihrer Absauganlage
- Lebenslange Garantie auf Anker und Wicklung
- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Ergonomisches Design

MESSEPREIS
€ 945,-*

Listenpreis
€ 1.080,-*

Inklusive Handstück

T50 Tischgerät

Einfach zu bedienendes Steuergerät wird wahlweise mit Fußpedal, Kniepedal oder Fußdrehhebel angeboten.

- Neues Design
- Mit integriertem Bohrstander
- Sicheres Einschaltsignal
- Drehregler (wählbare Drehzahl)
- Drehmoment 7,8 Ncm
- Stufenlose Drehzahlanzeige am Steuergerät
- Links-/Rechtslauf bis zu 50.000 U/min.
- Tempomat
- Maximaldrehzahl individuell programmierbar
- Vibrationsarm und leise



MESSEPREIS
€ 945,-*

Listenpreis
€ 1.080,-*

Inklusive Handstück



Technologisch einen großen Schritt voraus

Zubler Ofentechnik



V230

Keramikofen



V230ZR

Keramikofen



VP330.eZR

Kombi-Presskeramikofen



VARIO S430

Sinterofen





**Bewährte Technik
innovativ und smart
weiterentwickelt**
Zubler Ofentechnik

MESSEPREIS
€ 7.495,-*
.....
Listenpreis
€ 8.510,-*

inklusive Vakuumpumpe P3

VP330.eZR

Kombi-Presskeramikofen

Der „ALL-IN-ONE“ Ofen

- ADVANCED PRESS™ Verfahren
- Z-Drying Modus- effektiv und zeitsparend
- Frei einstellbare Abkühlrate zwischen 5 und 45 °C/min.
- Homogene Muffeldurchwärmung
- Sicherheit durch PFC (Power-Fail-Control)
- USB Anschluss
- Vermeidung von Sprungbildungen bei Verblendungen von Keramiken dank TTC



Neu mit Touch-Display

Kombi-Presskeramikofen



Restauration in Perfektion

Zubler Ofentechnik



MESSEPREIS
€ 4.495,-*

 Listenpreis
 € 5.060,-*

inklusive Vakuumpumpe P3

V230

Keramikkbrennofen

- Touchscreen aus Sicherheitsglas
- EASY Light Display
- Brennkammer (Innen): Ø 120 mm
- Heizspirale (Höhe): 60 mm
- Homogene Brenntemperatur
- 500 programmierbare Speicherplätze
- Individuelle Vorprogrammierung



MESSEPREIS
€ 4.895,-*

 Listenpreis
 € 5.515,-*

inklusive Vakuumpumpe P3

V230ZR

Keramikkbrennofen

Kompetenz.
 Qualität.
 Innovativ.



TTC Modus für lineare Abkühlung **



Full Touch Display und innovative Menüführung



USB Port Download Service Center



Z-120 Technologie



Z-Drying Modus (effektiv und zeitsparend)



Sicherheit durch PFC (Power-Fail-Control)



Technologischer Vorsprung für einen sicheren Sinterprozess

Zubler Ofentechnik



VARIO S430

Sinterofen

Neu mit Touch Display

- Für Speed- und konventionelles Sintern
- 500 Speicherplätze
- 5 frei programmierbare Heizrampen und 1 Abkühlrampe
- Individueller Sinterprozess
- Molybdän Disilizid Heizelemente für Speed- und Langzeitsintersysteme
- Regenerationsprogramm für dauerhaft erneuerbare Heizelemente
- Power-Fail-Control (PFC) Assistenz bei Stromausfall
- 2 Etagen Sinterschalen mit großem Brennraum
- TTC - Lineare Abkühlphase zur Sicherheit Ihrer Zirkongerüste
- Geringe Folgekosten

MESSEPREIS
€ 8.280,-*

Listenpreis
€ 9.280,-*



VON A BIS ZUBLER.
JETZT IM WEBSHOP.

CERAMAY DENTALKERAMIK



DC 12.5

Verblendkeramik für Dentallegierungen

- Zweiphasige Leuzit Glaskeramik für Kronen und Brücken
- Für alle Legierungen mit konventionellem WAK
- Erhöhte Lichtreflektion durch opaleszierende Elemente
- Natürliche Helligkeit und Lichtspiel
- Besticht bei einfacher Verarbeitung mit außergewöhnlicher Brillanz
- Natürliche Schönheit bei einfacher Schichtung
- Meisterliche Vollendung durch den Einsatz von verschiedenen Zusatzmassen (Transpa, Opal, Chroma, Mamelon etc.) ist ebenso möglich



DC 9.2

Verblendkeramik für Lithium Disilikat und Zirkon

- Maßstab setzende chemische Zusammensetzung
- Erhöhte Leuchtkraft durch opaleszierende Zusätze
- Stabiles Mikrogefüge das während den Bränden nahezu unverändert bleibt
- Intensive Abkühlphasen auch bei mehreren Bränden sind durch die WAK Stabilität der DC 9.2 möglich.
- Besticht bei einfacher Verarbeitung mit außergewöhnlicher Strahlkraft
- Natürliche Schönheit bei einfacher Schichtung
- Großes Massenportfolio für Individualisten (Transpa, Opal, Chroma, Mamelon etc.)



DC concept *Press*

Die hochfeste Lithium Disilikat Presskeramik

- Fluoreszenz in allen Trübungsstufen
- Hohe Auswahl an verschieden Opazitäten oder Transluzenzen
- Für Verarbeitungstechniken von monolithisch/Maltechnik über Cut-back Technik/Schichten mit DC 9.2 bis hin zur Micro Schichtung mit DC conceptArt
- Ästhetik für alle Indikationen (Inlay, Onlay Veneers oder Kronen)
- Einfache Reproduktion des natürlichen Zahn Erscheinungsbildes in Value und Chroma
- Effizienz durch Kombinationsmöglichkeiten von 2 Gramm und 3 Gramm Pellets



DC concept *Art* Stains / Structure

Ein System für Alle

- conceptArt Stains für Lithium Disilikat, Zirkondioxid und Metallkeramik
- Große Farbpalette für interne und externe Individualisierung
- Zur Chromasteigerung oder künstlerisch angepassten Spezialeffekten
- conceptArt Structure für Lithium Disilikat und Zirkon Microschichtung
- Transluzenz, Opaleszenz und Fluoreszenz in Perfektion
- Lichtdynamik auf kleinstem Raum
- Gingiva Anteile von Restaurationen in verschiedensten Gingivarottönen für eine dreidimensionale, außergewöhnliche Natürlichkeit



Von A bis Zubler.

Impressum

Herausgeber, Redaktion und verantwortlich
für den Inhalt im Sinne des Presserechts (ViSdP)

Zubler Gerätebau GmbH

Geschäftsführer: Kurt Zubler, Benjamin Oechsle

Buchbrunnenweg 26 • 89081 Ulm

Telefon: +49(0)731 - 14 52 0 • Telefax: +49(0)731 - 14 52 13

info@zubler.de • www.zubler.de

HRB 6739 Memmingen • USt.-ID.Nr.: DE 130 856 214



Messestand:

Halle / hall 10.2 Stand L060 M061



Kompetenz verbindet.

Experts for perfectionists.
www.zubler.de

